

**WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU
SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: MZKZG/ZP/N/1/16**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji: 2016) terminali kontrolerskich do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/1/16.

I. Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji: 2016) terminali kontrolerskich do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/1/16 (zwaną także w dalszej treści pisma : SIWZ):

1. Treść pytania Wykonawcy:

- a) Wnosimy o zmianę zapisu o 60 miesiącach gwarantowanych części zamiennych do oferowanego modelu. Niestety żaden z producentów terminali nie gwarantuje takiego okresu ;
- b) dodatkowo tylko jeden typ, jednego producenta spełnia postawione wymagania .

Treść wyjaśnienia Zamawiającego:

a) Zamawiający **nie wyraża zgody** za zmianę treści SIWZ w zakresie Rozdziału II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE.OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.PODWYKONAWCY., pkt. 1 ppkt.1.4 lit.b) tiret pierwszy .

b) Patrz zmiany treści SIWZ – pkt. II ppkt.1,2,3,4 niniejszego pisma .

2. Treść pytania Wykonawcy:

Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o informację na temat dostarczanej przez zamawiającego aplikacji, gdyż jej brak uniemożliwia dokonanie wyceny prac nad np. interfejsami .

Treść wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz zmiany treści SIWZ – pkt. II ppkt.5,6,7 niniejszego pisma .

II. Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji: 2016) terminali kontrolerskich do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/1/16:

1. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.1 ppkt.6 lit. a:

- w dotychczasowym brzmieniu:

- a. Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

- a. Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, **wersja polska lub angielska.**

2. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.1 ppkt.8 lit. b:

- w dotychczasowym brzmieniu:

- b. maksymalnie 9 (słownie: dziewięć) klawiszy w tym wymagane:
 - i. nawiązanie połączenia telefonicznego,
 - ii. zakończenie połączenia telefonicznego,
 - iii. 2 klawisze wyzwalania odczytu karty umieszczone po obu bokach urządzenia (dla osób prawo i lewo ręcznych).

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

- b. maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) klawiszy w tym wymagane 2 klawisze funkcyjne umożliwiające podpięcie dowolnej aplikacji zainstalowanej w systemie operacyjnym.

3. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.1 ppkt.16:

- w dotychczasowym brzmieniu:

16. Akcesoria dodatkowe do terminala mobilnego:

- a. stacja dokująca z łączem USB z zasilaczem 230V oraz funkcją ładowania baterii,
- b. zapasowy akumulator (2 akumulatory w zestawie),
- c. karta pamięci 32 GB,
- d. 2 (słownie: dwa) rysiki w zestawie,
- e. Etui.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

16. Akcesoria dodatkowe do terminala mobilnego:

- a. **stacja dokująca z łączem USB z zasilaczem 230V,**
- b. zapasowy akumulator (2 akumulatory w zestawie),
- c. karta pamięci 32 GB,
- d. 2 (słownie: dwa) rysiki w zestawie,
- e. Etui.

4. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.2 ppkt.1 lit.a.:

- w dotychczasowym brzmieniu:

1. System operacyjny urządzenia mobilnego:

- a. Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

1. System operacyjny urządzenia mobilnego:

- a. Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, **wersja polska lub angielska.**

5. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.3 lit.a.:

- w dotychczasowym brzmieniu:

- a) Zamawiający przekaze dokumentację oraz aplikację testową Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w dacie podpisania umowy.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

- a) Zamawiający przekaze dokumentację oraz aplikację testową Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dacie podpisania umowy. Aplikacja testowa składa się z aplikacji na komputer PC, która posiada funkcję testowania poprawności pracy urządzenia z kartą oraz aplikacji dedykowanej do urządzenia podlegającego certyfikacji do której Wykonawca musi oprogramować sterowniki sprzętowe. Dopuszcza się zastosowanie sterowników producenta urządzenia wskazując lokalizację w systemie operacyjnym.

6. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.3 lit.b.:

- w dotychczasowym brzmieniu:

- b) Wykonawca będzie zobowiązany do oprogramowania sterowników interfejsów wymaganych w SIWZ do oferowanego urządzenia.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

- b) Wykonawca będzie zobowiązany do oprogramowania sterowników interfejsów wymaganych w SIWZ do oferowanego urządzenia. Dotyczy oprogramowania sterowników anteny modułu SAM, który jest zaimplementowany w urządzeniu do współpracy z aplikacją (SamCardTerminal) dostarczoną wraz z dokumentacją. Struktura zależności [antena/SAM driver (dostarczona w urządzeniu) <-> używana aplikacja przez Zamawiającego: interface na SamCardTerminal - SamCardTerminal - Aplikacja TEST]

7. Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. PODWYKONAWCY, pkt.1 ppkt.1.3 lit.c.:

- w dotychczasowym brzmieniu:

- c) Wykonawca będzie zobowiązany do oprogramowania wtyczek (plug-in) do otrzymanego oprogramowania testowego.

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

- c) Wykonawca będzie zobowiązany do oprogramowania wtyczek (plug-in) w celu utworzenia połączenia / komunikacji z anteną SAM z interfejsem SamCardTerminal przekazanego przez Zamawiającego.

8. Rozdział XIV. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI , załącznik numer 5- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH, pkt.6 tabeli :

- w dotychczasowym brzmieniu:

6	System operacyjny urządzenia mobilnego: <ul style="list-style-type: none"> Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska 	spełnia/ nie spełnia*	podać wersję:
---	---	--------------------------	---------------

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

6	System operacyjny urządzenia mobilnego: <ul style="list-style-type: none"> Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska lub angielska 	spełnia/ nie spełnia*	podać wersję:
---	---	--------------------------	---------------

9. Rozdział XIV. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI , załącznik numer 5 do SIWZ- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH, pkt.8 tabeli :

- w dotychczasowym brzmieniu:

8	Klawiatura terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• sprzętowa mechaniczna (zintegrowana) z możliwością blokady programowej,• maksymalnie 9 (słownie: dziewięć) klawiszy w tym wymagane: i.nawiązanie połączenia telefonicznego, ii.zakończenie połączenia telefonicznego, iii.2 klawisze wyzwalania odczytu karty umieszczone po obu bokach urządzenia (dla osób prawo i lewo ręcznych).	spełnia/ nie spełnia*	_____
---	---	----------------------------------	-------

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

8	Klawiatura terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• sprzętowa mechaniczna (zintegrowana) z możliwością blokady programowej,• maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) klawiszy w tym wymagane 2 klawisze funkcyjne umożliwiające podpięcie dowolnej aplikacji zainstalowanej w systemie operacyjnym.	spełnia/ nie spełnia*	_____
---	---	----------------------------------	-------

10. Rozdział XIV. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI , załącznik numer 5 do SIWZ- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH, pkt.16 tabeli :

- w dotychczasowym brzmieniu:

16	Akcesoria dodatkowe do terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• stacja dokująca z łączem USB z zasilaczem 230V oraz funkcją ładowania baterii,• zapasowy akumulator (2 akumulatory w zestawie),• karta pamięci 32 GB,• 2 (słownie: dwa) rysiki w zestawie,• etui.	spełnia/ nie spełnia*	_____
----	---	----------------------------------	-------

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

16	Akcesoria dodatkowe do terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• stacja dokująca z łączem USB z zasilaczem 230V,• zapasowy akumulator (2 akumulatory w zestawie),• karta pamięci 32 GB,• 2 (słownie: dwa) rysiki w zestawie,• etui.	spełnia/ nie spełnia*	_____
----	--	----------------------------------	-------

11. Rozdział XIV. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI, załącznik numer 5 do SIWZ- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH, pkt.20 tabeli :

- w dotychczasowym brzmieniu:

20	System operacyjny urządzenia mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska	spełnia/ nie spełnia*	<i>podać wersję:</i>
----	---	----------------------------------	----------------------

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

20	System operacyjny urządzenia mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska lub angielska	spełnia/ nie spełnia*	<i>podać wersję:</i>
----	---	----------------------------------	----------------------

12. Rozdział XIV.FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI, załącznik numer 5 do SIWZ –ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH– otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego pisma .

III. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert z dnia 18 sierpnia 2016 roku **na dzień 19 sierpnia 2016 roku godz.10.00.**

W związku z powyższym:

1. Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, pkt.7 SIWZ:

- w dotychczasowym brzmieniu:

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: MZKZG/ZP/N/1/16
Oferta – TERMINALE KONTROLERSKIE
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 18 SIERPNIA 2016 ROKU GODZ. 11.00

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: MZKZG/ZP/N/1/16
Oferta – TERMINALE KONTROLERSKIE
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 19 SIERPNIA 2016 ROKU GODZ. 11.00

2. Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, pkt.10 ppkt.10.1 SIWZ:

- *w dotychczasowym brzmieniu:*

10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć do dnia: 18 sierpnia 2016 roku do godz. 10.00 do:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
Sekretariat

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć do dnia: 19 sierpnia 2016 roku do godz. 10.00 do:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
Sekretariat

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .

3. Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, pkt.11 ppkt.11.1 SIWZ:

- *w dotychczasowym brzmieniu:*


11.1 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 18 sierpnia 2016 roku o godz. 11.00 w:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
Sekretariat

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

11.1 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 19 sierpnia 2016 roku o godz. 11.00 w:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
Sekretariat

IV. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych (rok produkcji: 2016) terminali kontrolerskich do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – znak: MZKZG/ZP/N/1/16 - nie zmienia się.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordeł

załącznik:

załącznik numer 5 do SIWZ - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH DODATKOWYCH – 5 stron.

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ**ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH, GRANICZNYCH
WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA,
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH
TERMINALI KONTROLERSKICH ORAZ DANYCH
DODATKOWYCH**

....., dnia
/miejscowość/

/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/
znak: MZKZG/ZP/N/1/16

TERMINALE KONTROLERSKIE

UWAGA : dotyczy każdej z 50 (słownie: pięćdziesięciu) sztuk oferowanych terminali kontrolerskich

Lp.	Graniczne parametry techniczno-użytkowe/ graniczne wymagania dotyczące oprogramowania /warunki gwarancji i serwisu/ dane dodatkowe	Dane Wykonawcy dotyczące : granicznych parametrów techniczno-użytkowych / granicznych wymagań dotyczących oprogramowania/ warunków gwarancji i serwisu/danych dodatkowych/oferowanych terminali kontrolerskich	
1	2	3	
A. GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH			
1	Odporność mechaniczna terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• zgodność z normą IP 64 lub wyższa,• odporność na upadek z wysokości min. 1,5 metra na betonowe podłoże,• zakres temperatur pracy (w działaniu): od -10°C do +50°C,• odporność na nagłą zmianę temperatury otoczenia w zakresie pracy urządzenia	spełnia/ nie spełnia*	_____
2	Waga terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• całkowita waga wraz z akumulatorem nie więcej niż 300g.	spełnia/ nie spełnia*	<i>podać (w g):</i>
3	Proces terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none">• minimalna częstotliwość procesora urządzenia 1 GHz	spełnia/ nie spełnia*	<i>podać (w GHz):</i>

4	<p>Pamięć terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> RAM minimum 512 MB, ROM minimum 1 GB 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p><i>podać:</i> - pamięć RAM (w MB):</p> <p>- pamięć ROM (w GB):</p>
5	<p>Złącza terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> microSDHC min 32 GB, port SIM, minimum dwa porty SAM, złącze USB host/ client. 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
6	<p>System operacyjny urządzenia mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska lub angielska 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p><i>podać wersję:</i></p>
7	<p>Ekran dotykowy terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> min. 4,3 cala kolorowy, rozdzielczość WVGA z możliwością podświetlenia i regulacji kontrastu, rezystancyjny, dotykowy, pokryty antyrefleksyjną folią ochronną. 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
8	<p>Klawiatura terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprzętowa mechaniczna (zintegrowana) z możliwością blokady programowej, maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) klawiszy w tym wymagane 2 klawisze funkcyjne umożliwiające podpięcie dowolnej aplikacji zainstalowanej w systemie operacyjnym. 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
9	<p>Reset sprzętowy.</p>	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
10	<p>Skaner terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> dedykowany skaner sprzętowy umożliwiający odczytu kodów 1D/2D 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
11	<p>Czytnik RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> czytnik RFID HF zgodny z ISO14443 A/B oraz Mifare/DESFire 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>
12	<p>Zasilanie podstawowe terminala mobilnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> akumulator wymienny o pojemności nie mniejszej niż 2860 mA/h Li-ion zapewniające współpracę z czytnikiem RFID. 	<p>spełnia/ nie spełnia*</p>	<p>_____</p>

13	Zasilanie zapasowe terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none"> • podtrzymanie danych pamięci RAM podczas krótkotrwałej przerwy w zasilaniu, np. wymiana akumulatora nie mniejsza niż 200 mAh 	spełnia/ nie spełnia*	_____
14	Komunikacja / wyposażenie zintegrowane z terminalem mobilnym: <ul style="list-style-type: none"> • - modem • GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA+ • bluetooth, WLAN 802.11b/g/n, • moduł A-GPS, • funkcja wibracji 	spełnia/ nie spełnia*	_____
15	Aparat: <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany z urządzeniem o rozdzielczości minimalnej 5 Mpix z funkcją autofocus, • doświetlenie zdjęć za pomocą wbudowanego źródła światła 	spełnia/ nie spełnia*	_____
16	Aksesoria dodatkowe do terminala mobilnego: <ul style="list-style-type: none"> • stacja dokująca z łączem USB z zasilaczem 230V, • zapasowy akumulator (2 akumulatory w zestawie), • karta pamięci 32 GB, • 2 (słownie: dwa) rysiki w zestawie, • etui. 	spełnia/ nie spełnia*	_____
17	Fabrycznie nowy, rok produkcji : 2016.	spełnia/ nie spełnia*	_____
B.DANE DODATKOWE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH			
18	Nazwa producenta oferowanych terminali	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	<i>podać:</i>
19	Typ oferowanych terminali (jeżeli dotyczy).	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	<i>podać:</i>
C. GRANICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH			
20	System operacyjny urządzenia mobilnego: <ul style="list-style-type: none"> • Windows Embedded Handheld 6.5 lub wyższy, wersja polska lub angielska 	spełnia/ nie spełnia*	<i>podać wersję:</i>

21	Wykonanie oprogramowania w języku C++ do interfejsów sprzętowych zgodnie z dokumentacją techniczną: <ul style="list-style-type: none"> • czytnik RFDI • skaner kodu 1D/2D • modem GPRS • SAM 	spełnia/ nie spełnia*	_____
22	Wykonawca zobowiązuje się do przygotowanie urządzenia do procesu certyfikacji szczegółowo opisanego w Rozdział II SIWZ, pkt.1 ppkt.1.3 .	spełnia/ nie spełnia*	_____
D. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANYCH TERMINALI KONTROLERSKICH			
23	Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej urządzeń lub dostarczenia urządzeń zamiennych (o takich samych lub lepszych parametrach techniczno-użytkowych, jak urządzenie, które uległo awarii/usterce) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu/wysyłki urządzeń wymagających naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby czas transportu/przesyłki urządzenia w jedną stronę (od Zamawiającego do Wykonawcy i od Wykonawcy do Zamawiającego) nie trwał dłużej niż 4 (słownie: cztery) dni.	spełnia/ nie spełnia*	_____
24	W przypadku przedłużenia terminu naprawy powyżej 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego (o takich samych lub lepszych parametrach techniczno-użytkowych, jak urządzenie, które uległo awarii/usterce) na cały okres trwania naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu/wysyłki urządzeń zamiennych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby czas transportu/przesyłki urządzenia w jedną stronę (od Zamawiającego do Wykonawcy i od Wykonawcy do Zamawiającego) nie trwał dłużej niż 4 (słownie: cztery) dni.	spełnia/ nie spełnia*	_____
25	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do oferowanych terminali kontrolerskich przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.	spełnia/ nie spełnia*	_____

26	Wykonawca, w przypadku zaprzestania produkcji określonych części oferowanych terminali kontrolerskich, zobowiązuje się do wskazania rozwiązania zastępczego, umożliwiającego zachowanie tych samych funkcji i nie powodujące zwiększenia kosztów eksploatacji i napraw urządzeń - przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.	spełnia/ nie spełnia*	_____
27	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu oferowanych terminali kontrolerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.	spełnia/ nie spełnia*	_____

*** niepotrzebne skreślić**

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do:

- w kolumnie 3 - dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach: 1-17; 20-27,
- w kolumnie 4 - wypełnienia w pozycjach: 2,3,4,6,18,19,20.

.....
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/